

设施管理

设施管理是对本系统车站的候车地点、候车区、检票口、进路、站台、股道、地标颜色及出站口进行配置的模块。

以下是设施管理的界面。




刷新列表


点击刷新列表按钮，能够刷新设施管理表单。

站名变更

如果您需要修改系统中当前车站的站名，直接在站名框中输入站名后，点击“保存”按钮。



系统随机会弹出如下信息框，提示您站名变更成功。



- 请保证该站名的同名mp3音源文件已经放置在本系统运行目录下的\media\车站\文件夹中。
- 请确保此处输入的车站站名不后缀“站”字，且与对应音源文件的mp3文件名完全一致
- 如果当前车站站名为武汉站，那么此处输入“武汉”，对应的音源文件应当命名为“武汉.mp3”
- 如果当前车站站名为长沙站，但你想在显示屏上显示的本站为“长沙”，那么此处输入“长沙”，对应的音源文件应当命名为“长沙.mp3”

候车区

以下是候车区的配置表单，右上角的五个图标分别为上移、下移、添加、编辑、删除

候车区		▲	▼	+	✎	-
序号	候车区					
1	候车厅					

候车区在本系统配置及引导屏的显示顺序均按本表单中的序号排序，序号数值越小的排在越前，您可以通过上移或下移候车区来进行排序。

上移候车区

选中需要调整次序的候车区，点击上移图标▲，即可实现对候车区的上移操作。

序号	候车区
1	候车厅
2	第二候车室
3	第三候车室
4	第四候车室
5	第一候车室

下移候车区

选中需要调整次序的候车区，点击下移图标v，即可实现对候车区的下移操作。

序号	候车区
1	候车厅
2	第四候车室
3	第一候车室
4	第二候车室
5	第三候车室

添加候车区

点击添加按钮+，会弹出如下界面。

添加候车区


序号: 2

候车区:


* 批量添加多个，请在候车室之间用“|”隔开，如要添加第一候车室、第二候车室，则填写“第一候车室|第二候车室”。

保存 取消


输入与现有候车区不重复的候车区名称后，点击保存按钮。



- 如果您要批量添加多个候车区，请在候车区间用竖杠符号|隔开。



系统会弹出如下信息框，提示您添加候车区成功。



- 请确保与您要添加候车区的同名mp3音源文件已经放置在本系统运行目录下的\media\候车区\文件夹中。

编辑候车区

单击选中您要编辑的候车区后，点击编辑按钮。

候车区	
序号	候车区
1	候车厅
2	第一候车室

系统会弹出如下界面，输入您需要更改的候车区名称后，点击保存按钮。

编辑候车区

序号:

候车区:

保存 取消

系统会弹出如下信息框提示您此操作将变更所有在该候车区候车的车次信息及变更信息，即现有的信息中配置在该候车区的列车将与您此次的编辑同步变更该候车区的名称。

询问

此操作将变更所有在该候车区候车的车次信息及变更信息。是否继续?

是(Y) 否(N)

点击“是”，系统会弹出如下信息框提示您编辑候车区成功。

提示


候车区编辑成功!
请确保对应音源文件存在并已放入【\media\候车区\】文件夹中!

确定

- 请确保与您编辑后的候车区的同名mp3音源文件已经放置在本系统运行目录下的\media\候车区\文件夹中。


删除候车区

单击选中您要删除的候车区后，点击删除按钮-□




- 删除候车区前，请确保**该候车区未配置任何车次**□

系统会弹出询问框，询问您是否要删除您当前选中的该候车区。



点击“是”，系统会弹出如下信息框提示您删除候车区成功。



检票口

以下是检票口的配置表单，右上角的五个图标分别为上移□下移□添加□编辑□删除□

序号	检票口	
1	1A	
2	1B	
3	2A	
4	2B	
5	3A	
6	3B	
7	4A	

检票口在本系统配置及引导屏的显示顺序均按本表单中的序号排序，序号数值越小的排在越前，您可以通过上移或下移检票口来进行排序。

上移检票口

选中需要调整次序的检票口，点击上移图标 \wedge ，即可实现对检票口的上移操作。

序号	检票口	
1	1B	
2	2A	
3	2B	
4	1A	
5	3A	
6	3B	
7	4A	

下移检票口

选中需要调整次序的检票口，点击下移图标 ∇ ，即可实现对检票口的下移操作。

序号	检票口
1	1A
2	1B
3	3B
4	2A
5	2B
6	3A
7	4A

添加检票口

点击添加按钮+，会弹出如下界面。

添加检票口

序号: 13

检票口:

* 批量添加多个，请在检票口之间用“|”隔开，如要添加1A、1B、2A、2B，则填写“1A|1B|2A|2B”。

保存 取消

输入与现有检票口不重复的检票口名称后，点击保存按钮。

添加检票口


序号: 13

检票口: 7A


* 批量添加多个，请在检票口之间用“|”隔开，如要添加1A、1B、2A、2B，则填写“1A|1B|2A|2B”。

保存 取消

- 如果您要批量添加多个检票口，请在检票口间用竖杠符号|隔开。




系统会弹出如下信息框，提示您添加检票口成功。




- 请确保与您要添加检票口的同名mp3音源文件已经放置在本系统运行目录下的\media\检票口\文件夹中。

编辑检票口


单击选中您要编辑的检票口后，点击编辑按钮。




系统会弹出如下界面，输入您需要更改的检票口名称后，点击保存按钮。



系统会弹出如下信息框提示您此操作将变更所有在该检票口候车的车次信息及变更信息，即现有的信息中配置在该检票口的列车将与您此次的编辑同步变更该检票口的名称。



点击“是”，系统会弹出如下信息框提示您编辑检票口成功。



- 请确保与您编辑后的检票口的同名mp3音源文件已经放置在本系统运行目录下的\media\检票口\文件夹中。


删除检票口

单击选中您要删除的检票口后，点击删除按钮-□


检票口		▲	▼	+	✎	-
序号	检票口					
8	4B					
9	5A					
10	5B					
11	6A					
12	6B					
13	7A					

- 删除检票口前，请确保**该检票口未配置任何车次**

系统会弹出询问框，询问您是否要删除您当前选中的该检票口。



点击“是”，系统会弹出如下信息框提示您删除检票口成功。



站台、股道

以下是站台、股道的配置表单，右上角的三个图标分别为添加、编辑、删除

站台	股道	
1		
2		
3		
4		
5		
6		

站台股道在本系统配置及引导屏的显示顺序均按本表单中的**站台**的数值大小排序，数值越小的排在越前。

添加站台、股道

点击添加按钮+，会弹出如下界面。

添加站台股道

站台:

股道:

* 批量添加多个，请在站台、股道之间用“|”隔开，站台、股道次序保持一致。如果站台对应的股道为空，请用“0”作为占位符。如需要添加1站台1道、2站台3道、3站台（无股道），则站台处输入“1|2|3”，股道处输入“1|3|0”。

保存 取消

输入与现有站台、股道不重复的站台、股道后，点击保存按钮。


添加站台股道

站台:


股道:

* 批量添加多个，请在站台、股道之间用“|”隔开，站台、股道次序保持一致。如果站台对应的股道为空，请用“0”作为占位符。如需要添加1站台1道、2站台3道、3站台（无股道），则站台处输入“1|2|3”，股道处输入“1|3|0”。


保存 取消

- 如果您要批量添加多个站台、股道，请在站台、股道间分别用竖杠符号|隔开。
-  站台、股道的次序须保持一致，如果站台对应的股道为空，请用 0 作为占位符。
 - 如要添加1站台[]2站台[]3站台（三个站台均无股道），则在站台框中输入1|2|3，在股道框中输入0|0|0

- 如要添加1站台4股道 2站台3股道 3站台5股道，则在站台框中输入1|2|3，在股道框中输入4|3|5
- 如要添加1站台4股道 2站台 3站台 4站台7股道（2、3站台无股道），则在站台框中输入1|2|3|4，在股道框中输入4|0|0|7



系统会弹出如下信息框提示您添加站台、股道成功。



- 股道可设置为空，站台不可设置为空。
- 当在新增车次 编辑车次等界面中，您在选择某站台后，股道框中将自动加载配置在该站台的股道，所以请确保每根股道只配置在一个站台，否则将影响站台与股道在本系统中的联动关系。
- 请确保与您要添加站台的mp3音源文件已经放置在本系统运行目录下的\media\站台\文件夹中，站台音源文件需要在站台后**后缀“t”**，如您添加的站台是**3**，该站台的音源文件名应当命名为**3t.mp3**
- 请确保与您要添加股道的mp3音源文件已经放置在本系统运行目录下的\media\股道\文件夹中，股道音源文件需要在股道后**后缀“d”**，如您添加的股道是**12**，该股道的音源文件名应当命名为**12d.mp3**

编辑站台、股道

单击选中您要编辑的站台、股道后，点击编辑按钮。

站台	股道	
1		
2		
3		
4		
5		
6		

系统会弹出如下界面，输入您需要更改的站台、股道序号后，点击保存按钮。

编辑站台股道

站台:

股道:

系统会弹出如下信息框提示您此操作将变更所有在该站台、股道停靠的车次信息及变更信息，即现有的信息中配置在该站台、股道的列车将与您此次的编辑同步变更该站台、股道的序号。

询问

此操作将变更所有在该站台及股道停靠的车次信息及变更信息，是否继续？

点击“是”，系统会弹出如下信息框提示您编辑站台、股道成功。


提示

站台股道编辑成功！
请确保对应音源文件存在并已放入【\media\站台\】或【\media\股道\】文件夹中！

- 股道可设置为空，站台不可设置为空。
- 请确保与您要添加站台的mp3音源文件已经放置在本系统运行目录下的\media\站台\文件夹中，站台音源文件需要在站台后**后缀“t”**，如您添加的站台是**3**，该站台的音源文件名应当命名为**3t.mp3**□
- 请确保与您要添加股道的mp3音源文件已经放置在本系统运行目录下的\media\股道\文件夹中，股道音源文件需要在股道后**后缀“d”**，如您添加的股道是**12**，该股道的音源文件名应当命名为**12d.mp3**□


删除站台、股道

单击选中您要删除的站台、股道后，点击删除按钮-□




- 删除站台、股道前，请确保**该站台、股道未配置任何车次**□

系统会弹出询问框，询问您是否要删除您当前选中的该站台、股道。



点击“是”，系统会弹出如下信息框提示您删除站台、股道成功。



地标颜色

以下是地标颜色的配置表单，右上角的五个图标分别为上移、下移、添加、编辑、删除。

序号	地标颜色	
1	橙色	
2	蓝色	
3	绿色	
4	紫色	

地标颜色在本系统配置的显示顺序均按本表单中的序号排序，序号数值越小的排在越前，您可以通过上移或下移地标颜色来进行排序。

上移地标颜色

选中需要调整次序的地标颜色，点击上移图标，即可实现对地标颜色的上移操作。

序号	地标颜色	
1	蓝色	
2	绿色	
3	紫色	
4	橙色	

下移地标颜色

选中需要调整次序的地标颜色，点击下移图标，即可实现对地标颜色的下移操作。

序号	地标颜色
1	紫色
2	橙色
3	蓝色
4	绿色

添加地标颜色

点击添加按钮+，会弹出如下界面。

添加地标颜色

序号: 5

地标颜色:

* 批量添加多个，请在地标颜色之间用“|”隔开，如要添加红色地标、黄色地标，则填写“红色地标|黄色地标”。

保存 取消

输入与现有地标颜色不重复的地标颜色名称后，点击保存按钮。

添加地标颜色


序号: 5

地标颜色: 红色


* 批量添加多个，请在地标颜色之间用“|”隔开，如要添加红色地标、黄色地标，则填写“红色地标|黄色地标”。

保存 取消

- 如果您要批量添加多个地标颜色，请在出站口间用竖杠符号|隔开。



系统会弹出如下信息框，提示您添加地标颜色成功。




- 请确保与您要添加地标颜色的mp3音源文件已经放置在本系统运行目录下的\media\地标颜色\文件夹中，站台音源文件需要在地标颜色后**后缀“颜色”**二字，如您添加的地标颜色是红色，该站台的音源文件名应当命名为**红色地标.mp3**

编辑地标颜色


单击选中您要编辑的地标颜色后，点击编辑按钮。




系统会弹出如下界面，输入您需要更改的地标颜色名称后，点击保存按钮。



系统会弹出如下信息框提示您此操作将变更所有在该地标颜色候车的车次信息及变更信息，即现有的信息中配置在该地标颜色的列车将与您此次的编辑同步变更该地标颜色的名称。



点击“是”，系统会弹出如下信息框提示您编辑地标颜色成功。



- 请确保与您编辑后的地标颜色的mp3音源文件已经放置在本系统运行目录下的\media\地标颜色\文件夹中，站台音源文件需要在地标颜色后后缀“颜色”二字，如您添加的地标颜色是红色，该站台的音源文件名应当命名为红色地标.mp3


删除地标颜色

单击选中您要删除的地标颜色后，点击删除按钮-□


序号	地标颜色	
1	橙色	
2	蓝色	
3	绿色	
4	紫色	
5	红色	

- 删除地标颜色前，请确保该地标颜色未配置任何车次

系统会弹出询问框，询问您是否要删除您当前选中的该地标颜色。



点击“是”，系统会弹出如下信息框提示您删除地标颜色成功。



出站口

以下是出站口的配置表单，右上角的五个图标分别为上移、下移、添加、编辑、删除

序号	出站口
1	C1
2	D1
3	C2
4	D2
5	C3
6	D3
7	C4

出站口在本系统配置及引导屏的显示顺序均按本表单中的序号排序，序号数值越小的排在越前，您可以通过上移或下移出站口来进行排序。

上移出站口

选中需要调整次序的出站口，点击上移图标^，即可实现对出站口的上移操作。

序号	出站口
1	D1
2	C2
3	D2
4	C1
5	C3
6	D3
7	C4

下移出站口

选中需要调整次序的出站口，点击下移图标v，即可实现对出站口的下移操作。

序号	出站口
1	D2
2	C1
3	D1
4	C2
5	C3
6	D3
7	C4

添加出站口

点击添加按钮+，会弹出如下界面。

添加出站口

序号: 9

出站口:

* 批量添加多个，请在出站口之间用“|”隔开，如要添加C1、D1、C2、D2出站口，则填写“C1|D1|C2|D2”。

保存 取消

输入与现有出站口不重复的出站口名称后，点击保存按钮。

添加出站口


序号: 9

出站口: C5


* 批量添加多个，请在出站口之间用“|”隔开，如要添加C1、D1、C2、D2出站口，则填写“C1|D1|C2|D2”。

保存 取消

- 如果您要批量添加多个出站口，请在出站口间用竖杠符号|隔开。




系统会弹出如下信息框，提示您添加出站口成功。




编辑出站口


单击选中您要编辑的出站口后，点击编辑按钮。




系统会弹出如下界面，输入您需要更改的出站口名称后，点击保存按钮。



系统会弹出如下信息框提示您此操作将变更所有在该出站口出站的车次信息及变更信息，即现有的信息中配置在该出站口的列车将与您此次的编辑同步变更该出站口的名称。



点击“是”，系统会弹出如下信息框提示您编辑出站口成功。




删除出站口

单击选中您要删除的出站口后，点击删除按钮-□


出站口		▲	▼	+	✎	-
序号	出站口					
4	D2					
5	C3					
6	D3					
7	C4					
8	D4					
9	C5					

- 删除出站口前，请确保**该出站口未配置任何车次**

系统会弹出询问框，询问您是否要删除您当前选中的该出站口。



点击“是”，系统会弹出如下信息框提示您删除出站口成功。



From: <https://wiki.carrilson.com/> - 模拟铁路旅客服务系统

Permanent link: <https://wiki.carrilson.com/doku.php?id=%E8%AE%BE%E6%96%BD%E7%AE%A1%E7%90%86>

Last update: 2026-03-14 19:35:04

